

FABIOCEL-E®



Acrilac® Dog Anne Sütü; yavrulara anne sütü yetmediğinde, annelerinin zayıf düşmesi halinde besin ihtiyaçlarını karşılamaya, gelişimlerini sağlamaya ve immün sisteminin aktive olmasını sağlamaya yardımcı olur. Laktoz oranı azaltılmış formül ile laktoz intoleransına karşı tedbir alınmıştır.

Acrilac® Dog; yavruların gelişimi ve zayıf düşen annelerin sağlıklı beslenebilmesi için gerekli olan protein ve vitaminleri içermesinin yanında , ihtiyaç duydukları enerjiyi de sağlar. Biotin ve folik asit içeriği ile yavrularımızın gelişimini destekler. Bunlara ilave olarak köpek yavrularımız için önemli olan DHA ve EPA yağ asitlerini içerir. İçeriği; Süt tozu, Peynir altı Suyu Tozu, Nişasta, Pirinç Unu, Balık Yağı, Vitamin ve Mineral Kompleksi

Kullanım Amacı :

Acrilac® Dog, yavru köpekler ile doğum öncesi ve sonrası zayıf düşen annelerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiştir.

Kullanımı :

Yavru köpeklere (1-20 günlük) 2 Yemek kaşığı, 200 ml (2 çay bardağı), 20 günlükten büyük yavru köpeklere 4 yemek kaşığı 400 ml. ılık suda eritilerek hazırlanan karışım biberonlar günde 3-4 defada içirilir.

Hazırlanan karışım buzdolabında 12 saate kadar saklanabilir. Buzdolabından çıkarılan karışım benmari usulü ısıtılarak yavrulara verilir.

(BENMARİ USULÜ ISITMA: SICAK SUYA OTURTULARAK ISITMA ŞEKLİDİR.

Ticari Takdim Şekli:

200 Gr Doypack Ambalajlarda Satışa Sunulmuştur.

FABIOCEL-E®

Fabiocele -E®; içeriğinde bulunan Biotin sayesinde, yapağı kalitesinin artması ve mukozanın korunması gibi etkilere sahiptir.
1 kg Fabiocele -E® (1430 adet) uygun ön çözelti hazırlanarak, 1 ton içme suyuna ilave edilir.

Pratik olarak;

Kuzu ve Oğlaklara: Hayvan başı; günlük içme suyuna veya yemine 1- 2 tablet ilave edilir.

Buzağılara: Doğumdan 2 gün sonra, hayvan başı; günlük içme suyuna veya günlük yemine 2- 4 tablet ilave edilir.

Koyun ve Keçilere: Gebeliğin üçüncü ayından sonra, hayvan başı; günlük içme suyuna veya günlük yemine 2 - 4 tablet ilave edilir.

İneklere: Gebeliğin dördüncü ayından sonra, hayvan başı; günde 10 tablet, 3-5 gün süreyle, günlük içme suyuna veya günlük yemine ilave edilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutu içerisinde 100, 150 VE 400 tabletlik alüminyum blister ve 100-150 tabletlik PE şişe içerisinde. Ayrıca 500 ve 1000 adetlik PE kavanozlarda satışa sunulmuştur.



FABIOCEL-*E*[®]

In each 0.7 Gr Tablet;

FABIOCEL-E

AMINO ACIDS

<i>L-Lysine</i>	<i>7,5 mg</i>	<i>3.2.2</i>
<i>Cholin Chloride</i>	<i>7,5 mg</i>	<i>3a890</i>
VITAMINS		
<i>Vitamin E (Tocopherol Acetate)</i>	<i>50 mg</i>	<i>3a700</i>
<i>Vitamin B₇ (Biotin)</i>	<i>2,5 mg</i>	<i>3a880</i>
TRACE ELEMENTS		
<i>Iron (Iron Sulphate Monohydrate)</i>	<i>103 mg</i>	<i>E1</i>
<i>Zinc (Zinc Sulphate Monohydrate)</i>	<i>7,5 mg</i>	<i>E6</i>
<i>Manganese (Manganese Sulphate Monohydrate)</i>	<i>5 mg</i>	<i>E5</i>
<i>Copper (Copper Sulphate Pentahydrate)</i>	<i>5 mg</i>	<i>E4</i>
<i>Selenium (Sodium Selenite)</i>	<i>0,6 mg</i>	<i>E8</i>
<i>Cobalt (Cobalt Sulphate)</i>	<i>3,75 mg</i>	<i>E3</i>
EMULATORS		
<i>Micro Crystalline Cellulose</i>	<i>159,4 mg</i>	<i>E460</i>
COLORING SUBSTANCE		
<i>Red Iron Oxide</i>	<i>0,75 mg</i>	<i>E172</i>
FILLER (TRANSPORTER)		
<i>D.C.P.</i>	<i>350 mg</i>	<i>3a700</i>